

Hauptmerkmale

Bildschirmdiagonale	138,8 cm / 55 Zoll
Auflösung	3.840 x 2.160 / 4K UHD
Panel /Einblickwinkel	SuperClear® VA / 178°/178°
Konnektivität	3x HDMI in, 1x VGA, 1x DisplayPort, 1x Audio In (3,5 mm)
Betriebssystem	Android 8, (2 GB DDR4, 16 GB Storage)
Besonderheit	Blaulichtfilter Flimmerfrei Technologie HDMI CEC Unterstützung

450 cd/m²**HELLIGKEIT**

2.160 x 3.840 / UHD

AUFLÖSUNG

SuperClear® VA

PANEL

9 ms

REAKTIONSZEIT


Android Player

ALL IN ONE

Produktbeschreibung

Der ViewSonic EP5542 ist ein 55" All-in-One Digital ePoster Kiosk mit einem schlanken Design. Der EP5542 eignet sich hervorragend, um in belebten, stark frequentierten Bereichen die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, und ist mit einer kratzfesten Frontplatte aus gehärtetem Glas für zusätzliche Haltbarkeit ausgestattet. Mit einer 4K-Auflösung, einem 178°/178° Blickwinkel und zwei 10-W-Stereo-Lautsprechern liefert der EP5542 individuelle Multimedia-Nachrichten in lebendiger Klarheit. Foto- und Videodateien können über den integrierten ARM-Media-Player und den 16 GB großen internen Speicher wiedergegeben werden, oder Sie fügen Ihren eigenen Media-Player über die praktische Media-Player-Halterung in der abschließbaren Sicherheitstür hinzu. Er verfügt über eine integrierte Medienwiedergabesoftware sowie über Kompatibilität mit ProAV-Steuerungssystemen, die eine einfache Verwaltung mehrerer Displays ermöglichen.

Anschlüsse



- | | |
|-------------|------------------|
| 1. LAN | 8. HDMI |
| 2. RS-232C | 9. DP In |
| 3. Audio In | 10. AC In |
| 4. S/PDIF | 11. Netzschalter |
| 5. PC In | 12. AC Out |
| 6. entfällt | 13. RJ45 |
| 7. USB 2.0 | 14. USB x2 |

Technische Daten

DISPLAY		EP5542 (V19315)	
Bilddiagonale		138,8 cm / 55 Zoll	
Panel		TFT LCD (VA, DLED Backlight)	
Anzeigefläche (mm)		1209,6 (H) * 680,4 (V)	
Seitenverhältnis		9:16	
Auflösung		2160 x 3840	
Darstellbare Farben		1,07Mrd.	
Helligkeit		450 cd/m ² (typ.)	
Kontrast (statisch)		1300:1 (typ.)	
Reaktionszeit		9 ms (typ. GtG)	
Betrachtungswinkel (H/V)		H = 178, V = 178 typ.	
Oberflächenbehandlung		Entspiegelt (Haze 2%), gehärtet (3H)	
Installation		Portrait	
Betriebszeit		16/7	
INTEGRIERTES ANDROID MODUL			
Android Version		8.0	
Prozessor		ARM Cortex A73x2; Cortex A53x2	
RAM		DDR4 2GB	
Storage		eMMC 16GB	
INPUT			
HDMI		3x v2.0	
RGB / VGA		1x	
DisplayPort		1x v1.2	
Audio		1x PC Audio (3.5 mm)	
RS232		1x	
OUTPUT			
Audio		1x (Kopfhörer out)	
SPDIF		1x	
LAN			
LAN (RJ45)		1x	
USB			
Typ A		3x v2.0	

LAUTSPRECHER	
Interne Lautsprecher	2x 10 Watt
Kompatibilität	
RGB PC/HDMI PC	1080 x 1920 @60Hz
HDMI	2160 x 3840 @60Hz
DisplayPort	2160 x 3840 @60Hz
ENERGIEBEDARF	
Spannungsversorgung	100-240VAC +/- 10%
Leistung	Normal 126 Watt, Max 149 Watt Standby < 0,3 Watt
Energieeffizienzklasse	F [73 kWh / 1000h]
BETRIEBSBEDINGUNGEN	
Temperatur (°C)	0°C bis 40°C
Luftfeuchtigkeit	20% ~ 80% nichtkondensierend
ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
Gerät	777 x 1870 x 400 mm
Kartonage	970 x 2034 x 609 mm
Gerät	58,0 kg
Versandgewicht	66,7 kg
SONSTIGES	
USB Dateiformate	Bilder: JPG, BMP, PNG Video: MP4, MOV, MKV, DAT, MPG, MPEG, AVI, TS, WMV, RM, RMVB Audio: MP3, WAV, AAC
Vorinstallierte Software	Revel Digital, SureMDM
Zertifizierungen	cTUVus, FCC, Energy Star 8.0, CE, CB, RoHS, ErP, EEI, WEEE, BSMI
Lieferumfang	1. Netzkabel 2. Fernbedienung mit 2x AAA Batterien 3. Kurzanleitung 4. Schlüssel
Herkunftsland	China
Garantie	3 Jahre Vorab-Austauschservice
EAN CODE	076690700689 6

Datenstand: 13.01.2025

Mit Erscheinen einer Neuaufgabe dieses Datenblattes mit neuem Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Die aktuelle Version ist im Internet auf unserer Website abrufbar. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Kaufenden werden nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die hier genannten Firmennamen und Warenzeichen sind Eigentum des Unternehmens.

Abmessungen

