



- Công nghệ màn hình SuperClear®
- Chân đế cải tiến và tiện lợi, dễ dàng chỉnh nghiêng hoặc để phẳng tại mặt bàn
- Cổng kết nối HDMI, DisplayPort và VGA
- Tỷ lệ tương phản động 50M:1
- Hỗ trợ Windows® 7/8/10, một số phiên bản Linux, Chrome và Android

ViewSonic TD2760 là một giải pháp lý tưởng cho các nhu cầu về màn hình cảm ứng thương mại và tiêu dùng. Với màn hình cảm ứng đa điểm (10 điểm) trực quan và độ phân giải Full HD 1080p, TD2760 27" mang đến một giải pháp linh hoạt để sử dụng trong văn phòng hoặc tại nhà, cũng như sử dụng làm màn hình thông tin trong các khu vực công cộng, bán lẻ và khu vực hoạt động của doanh nghiệp. Công nghệ SuperClear® với góc nhìn cực rộng và Tỷ lệ tương phản động MEGA 50M:1 mang lại độ nét và độ trong hình cao hơn. Để mang lại sự thuận tiện hơn nữa cho người dùng, khả năng tương thích đa nền tảng giúp máy hình hoạt động tốt với các hệ điều hành như Windows 10, Linux, Chrome và Android.* Các tùy chọn kết nối tích hợp bao gồm cổng DisplayPort, HDMI và VGA cùng với thiết kế giá treo đạt chuẩn VESA, mang đến sự tiện lợi hơn khi sử dụng như một màn hình treo tường. Ngoài ra, cổng RS232 mang lại khả năng điều khiển cục bộ cho các thiết bị khác được kết nối RS232, đồng thời cổng HDMI CEC mang lại khả năng điều khiển cho nhiều thiết bị được kết nối như đầu thu truyền hình HD, đầu phát phương tiện và hệ thống âm thanh. Chân đế tiện dụng của TD2760 giúp người dùng dễ dàng nghiêng và nâng màn hình lên, hoặc đặt phẳng để có được vị trí thuận tiện nhất và tạo ra một môi trường làm việc thoải mái. Cuối cùng, mức tiêu thụ năng lượng thấp với chứng

nhận Energy Star giúp tiết kiệm chi phí điện, đồng giảm lượng khí thải carbon.

*Hỗ trợ Windows 7/8/10, Linux Kernel 4.X/3.X mới nhất, phiên bản Chrome mới nhất và Android 6.0 & 7.0

Cảm Ứng Đa Điểm

Màn hình cảm ứng điện dung có thể nhận biết lên tới 10 điểm tiếp xúc đồng thời, nhờ đó mang lại trải nghiệm cảm ứng cực kỳ chính xác và nhanh nhạy. Với khả năng cảm ứng mượt mà và nhanh nhạy, màn hình cảm ứng này lý tưởng cho các mục đích giải trí gia đình, công việc văn phòng và hoạt động thương mại.

Cảm Ứng Đa Điểm - 10 Điểm



Rõ Nét Từ Mọi Góc Nhìn

Thưởng thức màu sắc chính xác và sống động với độ sáng không đổi từ mọi góc nhìn với công nghệ tấm nền SuperClear® VA, màn hình mang lại chất lượng hình ảnh không đổi dù bạn đang nhìn vào màn hình từ phía trên, bên dưới, mặt trước hay mặt bên.

178°/178°



178°

Thiết Kế Chân Đế Công Thái Học

Chân đế linh hoạt và tiện dụng giúp bạn dễ dàng điều chỉnh màn hình cảm ứng này để có được mức độ thoải mái và chất lượng xem tối ưu. Đơn giản chỉ cần nghiêng, nâng và hạ màn hình để có được vị trí tự nhiên nhất hoặc đặt màn hình ngang bằng để có được môi trường làm việc thoải mái.

Nghiêng, Nâng, Đặt Phẳng



Cổng Kết Nối Linh Hoạt

Các cổng vào DisplayPort, HDMI và VGA cho phép bạn thỏa sức kết nối màn hình của mình với nhiều thiết bị khác nhau.

DisplayPort, VGA, HDMI

DisplayPort



VGA



HDMI



Tỷ Lệ Tương Phản Động Cao

Tỷ lệ tương phản động vượt trội đánh giá tốt hơn mối tương quan giữa các màu tối nhất và sáng nhất, đảm bảo mang lại trải nghiệm vô cùng đắm chìm với hình ảnh chính xác, phong phú và sống động.

Tối Ưu Màu Sắc & Tương Phản



Normal




Dynamic Contrast Ratio

Tương Thích Đa Nền Tảng


Tương thích đa nền tảng với một loạt các hệ điều hành bao gồm: Windows 7/8/10, Linux, Chrome và Android *.

*Hỗ trợ Windows 7/8/10, Linux Kernel 4.X/3.X mới nhất, phiên bản Chrome mới nhất và Android 6.0 & 7.0

Windows 7/8/10, Linux, Chrome, Android



Windows 10




Linux™


Điều Khiển Đa Thiết Bị

RS232 mang lại khả năng điều khiển cục bộ cho các đầu thu truyền hình và các thiết bị được kết nối với RS232 khác. Chức năng HDMI CEC mang lại khả năng điều khiển cục bộ đầu DVD, hệ thống âm thanh và các thiết bị kết nối HDMI khác trực tiếp thông qua màn hình.

HDMI CEC, RS232



HDMI CEC



RS232

Tích Hợp Loa Kép

Được thiết kế loa kép tích hợp, màn hình này là sự kết hợp giữa hiệu năng màn hình vượt trội và âm thanh nổi để mang lại trải nghiệm nghe nhìn tuyệt vời.

Loa Kép Tích Hợp



Tiêu Thụ Điện Năng Thấp

Được chứng nhận Energy Star, sản phẩm này có tác động thấp đến môi trường trong suốt vòng đời hoạt động, nhờ đó đây là một khoản đầu tư dài hạn và thân thiện với môi trường.


Energy Star



Bảo Vệ Mắt

Tích hợp công nghệ bảo vệ mắt gồm Bộ lọc ánh sáng xanh và chống nhấp nháy giúp bảo vệ đôi mắt của bạn không bị mỏi, đau đầu khi làm việc lâu trước màn hình.


Lọc Ánh Sáng Xanh, Chống Nhấp Nháy



Giá Treo Tường VESA

Bạn có thể treo màn hình nhờ tích hợp sẵn thiết kế giá treo tương thích chuẩn VESA.

100mm x 100mm



1. Internal Speakers
2. VESA Compatible(Wall Mount 100x100mm)
3. AC In
4. DisplayPort

5. HDMI
6. VGA
7. USB Down Stream X 2
8. USB Up Stream
9. RS232
10. Earphone
11. Audio In

Technical Specifications

DISPLAY	Display Size (in.)	27
	Viewable Area (in.)	27
	Panel Type	VA Technology
	Resolution	1920 x 1080
	Resolution Type	FHD
	Static Contrast Ratio	3,000:1 (typ)
	Dynamic Contrast Ratio	50M:1
	Light Source	LED
	Colours	16.7M
	Colour Space Support	8 bit (6 bit + Hi-FRC)
	Brightness	230 cd/m ²
	Aspect Ratio	16:9
	Response Time (Typical GTG)	12ms
	Response Time (GTG w/OD)	6ms
	Viewing Angles	178° horizontal, 178° vertical
	Backlight Life (Hours):	30000 Hrs (Min)
	Curvature:	Flat
	Refresh Rate (Hz):	60
	Blue Light Filter:	Yes
	Flicker-Free:	Yes
	Colour Gamut:	NTSC: 72% size (Typ)
	Pixel Size:	0.311 mm (H) x 0.311 mm (V)
	Touch Screen:	Projected capacitive, 10-point multi touch
Surface Treatment:	Anti-Glare, Hard Coating (≥6H)	
Compatibility	PC Resolution (max)	1920x1080
	Mac® Resolution (max)	1920x1080
	PC Operating System	Windows 7/8.1/10 certified; macOS tested
	Mac® Resolution (min)	1920x1080
Connector	VGA	1
	USB 3.0 Type A	2
	USB 3.0 Type B	1
	3.5mm Audio In	1
	3.5mm Audio Out	1
	Display Port	1
	Power in	3-pin Socket (IEC C14 / CEE22)

	RS232 In	1
Touch	Touch Technology	Projected Capacitive
	Touch Points	10
	Surface Treatment	Anti-Glare, Hard Coating ($\geq 6H$)
	Glasses Thickness	1.88mm
Audio	Internal Speakers	2Watts x2
Power	Eco Mode (Conserve)	19W
	Eco Mode (optimized)	22W
	Consumption (typical)	26W
	Consumption (max)	28W
	Voltage	AC 100-240V, 50/60 Hz
	Stand-by	0.3W
	Power Supply	Internal
Additional Hardware	Kensington Lock Slot	1
Controls	Physical Controls	1, 2, Up, Down, Power
	On Screen Display	Auto Image Adjust, Contrast/Brightness, Input Select, Audio Adjust, Color Adjust, Information, Manual Image Adjust, Setup Menu, Memory Recall
Operating Conditions	Temperature	32°F to 104°F (0°C to 40°C)
	Humidity (non-condensing)	20% to 90%
Wall Mount	VESA Compatible	100 x 100 mm
Input Signal	Frequency Horizontal	15 ~ 90KHz
	Frequency Vertical	50 ~ 76Hz
Video Input	Digital Sync	TMDS - HDMI (v1.4), PCI-E - DisplayPort (v1.2)
	Analog Sync	Separate/Composite/SOG - RGB Analog
Ergonomics	Tilt (Forward/Back)	-4° / 90°
Weight (metric)	Net (kg)	7.9
	Net Without Stand (kg)	5.5
	Gross (kg)	10.2
Dimensions (metric) (wxhxd)	Packaging (mm)	753 x 525 x 204
	Physical (mm)	660 x 443 x 239
	Physical Without Stand (mm)	660 x 410 x 58
General	Regulations	cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star 8.0, EPEAT Bronze, CEC, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, RCM, GEMS
	PACKAGE CONTENTS	TD2760 x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, VGA Cable (Male-Male) x1, HDMI Cable (v1.4; Male-Male) x1, Audio Cable (Male-Male) x1, USB A/B Cable (v3.0; Male-Male) x1, Quick Start Guide x1
	Recycle/Disposal	Please dispose of in accordance with local, state or federal laws.
	Warranty	*Warranty offered may differ from market to market