

# Màn hình di động 15.6 inch, Full HD, IPS, USB 3.1 Type-C kép

**VG1655**



- Màn hình mở rộng cho laptop và các thiết bị di động
- Giải pháp sử dụng một dây cáp để truyền nội dung và sạc điện
- Dễ dàng sử dụng ở mọi góc độ
- Kích thước nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ và tính linh hoạt cao
- Thiết kế bền bỉ và sang trọng
- [Khuyến mại](#): Tặng sạc dự phòng Pisen Power Station 20,000 mAh (13/11/2020 ~ 30/11/2020 hoặc cho đến khi hết quà)

ViewSonic VG1655 là màn hình di động để mở rộng nội dung cho các thiết bị di động như laptop, máy tính bảng, máy chơi game và điện thoại di động thông minh. Sản phẩm tích hợp cổng USB Type-C cho khả năng truyền tải nội dung, sạc điện với công suất lên tới 60W. Màn hình mở rộng VG1655 có thiết kế vỏ kim loại, chân đế bằng nhôm có thể gập lại được giúp người dùng dễ dàng sử dụng và di chuyển. Sản phẩm được tặng kèm một tấm vỏ bảo vệ từ tính sang trọng.

## Màn Hình Mở Rộng Cho Các Thiết Bị Di Động

Mở rộng màn hình của bạn với một chiếc màn hình di động thứ 2 được kết nối qua cổng USB Type C laptop, máy tính bảng hoặc điện thoại di động thông minh. Sản phẩm hỗ trợ các hệ điều hành bao gồm Windows, Android, Chrome, MacOS và iOS.

## Kết Nối Dễ Dàng Với Laptop, Máy Tính Bảng Và Điện Thoại



## Phát Video, Âm Thanh Và Sạc Điện Cùng Lúc

Sản phẩm được trang bị cổng kết nối USB Type-C kép, người dùng có thể truyền tải video và âm thanh hay sử dụng như một nguồn hai chiều ở cả hai cổng (60W). Kết nối trực tiếp laptop với màn hình di động để cấp nguồn và truyền tải nội dung bằng một dây cáp hoặc ngược lại, người dùng cũng có thể sạc cho laptop khi kết nối màn hình di động với nguồn adapter ở cổng USB còn lại.

*\*Thời gian hoạt động:*

1. Khi làm việc trong thời gian dài và liên tục chúng tôi đề xuất bạn sử dụng nguồn điện trực tiếp từ ổ điện.

2. Khi làm việc trong thời gian ngắn, người dùng chỉ cần kết nối trực tiếp với thiết bị đang sử dụng.

1> Màn hình di động có khả năng hoạt động trên 2 giờ khi sử dụng điện từ điện thoại di động thông minh - Đã kiểm nghiệm với điện thoại di động có dung lượng pin 4,000 mAh.

a. Điện thoại bật nhưng không sử dụng.

b. Màn hình di động có độ sáng 15 và độ tương phản 70.

c. Kết nối qua dây cáp USB Type-C.


2> Màn hình di động có khả năng hoạt động trên 1,5 giờ khi sử dụng điện từ laptop - Đã kiểm nghiệm với laptop có dung lượng pin 53,546 mAh.

a. Laptop bật; màn hình bật.

b. Màn hình di động có độ sáng 100 và độ tương phản 70.

c. Kết nối qua dây cáp USB Type-C.

## Dễ Dàng Cài Đặt Với 2 Cổng USB Type C



## Kích Thước Nhỏ Gọn Để Làm Việc & Giải Trí

Màn hình 16 inch với trọng lượng chưa đến 1kg, người dùng có thể dễ dàng mang đi làm việc và giải trí mọi lúc, mọi nơi.

**Màn Hình 16 inch,**  
**< 1 KG,**  
**< 1 CM**

6.9 mm



0.81 kg

## Làm Việc Ở Mọi Góc Nhìn

Thay đổi góc nghiêng của màn hình bằng cách điều chỉnh giá đỡ gắn liền một cách dễ dàng.

**Góc Nghiêng Lên Tới 60°**



## **Hỗ Trợ Hiện Thị Nội Dung Theo Chiều Dọc**

Với chức năng hỗ trợ xoay dọc nội dung, người dùng có thể đặt màn hình ngang hay dọc tùy ý. Chức năng này rất phù hợp cho những người có công việc liên quan đến lập trình, sáng tạo nội dung.

### **Chức Năng Xoay Hình**



## Vỏ Bảo Vệ Tặng Kèm

Để bảo vệ màn hình cho người dùng trong quá trình di chuyển, sản phẩm được tặng kèm một vỏ bảo vệ từ tính. Chiếc vỏ bảo vệ có thiết kế sang trọng và rất dễ tháo lắp.

## Vỏ Bảo Vệ Chống Trượt




## Thiết Kế Bền Bỉ

Sản phẩm được thiết kế với một tấm vỏ kim loại cùng chân đế để có thể gập lại giúp người dùng dễ dàng cho vào túi sách hoặc ba lô.

### Vỏ Kim Loại & Chân Đế Nhôm



# Kích Thước & Cổng Kết Nối



1. USB Type C x2
2. Mini HDMI
3. Audio Out
4. Joy Key

## Technical Specifications

<b>Display</b>	<b>Display Size (in.)</b>	16
	<b>Viewable Area (in.)</b>	15.6
	<b>Panel Type</b>	IPS Technology
	<b>Resolution</b>	1920 x 1080
	<b>Resolution Type</b>	FHD
	<b>Static Contrast Ratio</b>	800:1 (typ)
	<b>Dynamic Contrast Ratio</b>	50M:1
	<b>Light Source</b>	LED
	<b>Brightness</b>	250 cd/m <sup>2</sup> (typ)
	<b>Colors</b>	16.2M
	<b>Color Space Support</b>	8 bit (6 bit + FRC)
	<b>Aspect Ratio</b>	16:9
	<b>Response Time (Typical GTG)</b>	6.5ms
	<b>Response Time (GTG w/OD)</b>	6.551ms
	<b>Response Time (Typical Tr+Tf)</b>	30ms
	<b>Viewing Angles</b>	178° horizontal, 178° vertical, CR>5; 170° horizontal, 170° vertical, CR>10
	<b>Backlight Life (Hours)</b>	15000 Hrs (Min)
	<b>Curvature</b>	Flat
	<b>Refresh Rate (Hz)</b>	60
	<b>Blue Light Filter</b>	Yes
<b>Color Gamut</b>	NTSC: 45% size (Typ), sRGB: 64% size (Typ)	

	<b>Pixel Size</b>	0.179 mm (H) x 0.179 mm (V)
	<b>Surface Treatment</b>	Anti-Glare, Hard Coating (3H)
<b>Compatibility</b>	<b>PC Resolution (max)</b>	1920x1080
	<b>Mac® Resolution (max)</b>	1920x1080
	<b>PC Operating System</b>	Windows 10 certified; macOS tested
	<b>Mac® Resolution (min)</b>	1920x1080
<b>Connector</b>	<b>USB 3.1 Type C</b>	2
	<b>3.5mm Audio Out</b>	1
	<b>Mini HDMI</b>	1
	<b>Power in</b>	External power adapter
<b>Audio</b>	<b>Internal Speakers</b>	0.8Watts x2
<b>Power</b>	<b>Eco Mode (Conserve)</b>	5.1W
	<b>Eco Mode (optimized)</b>	6W
	<b>Consumption (typical)</b>	7W
	<b>Consumption (max)</b>	7.3W
	<b>Voltage</b>	AC 100-240V, 50/60 Hz
	<b>Stand-by</b>	0.5W
	<b>Power Supply</b>	External
<b>Controls</b>	<b>Physical Controls</b>	Up, Right, Down, Left, Power
	<b>On Screen Display</b>	Input Select, Audio Adjust, ViewMode, Color Adjust, Manual Image Adjust, Setup Menu
<b>Operating Conditions</b>	<b>Temperature</b>	32°F to 104°F (0°C to 40°C)
	<b>Humidity (non-condensing)</b>	20% to 90%
<b>Input Signal</b>	<b>Frequency Horizontal</b>	15 ~ 82KHz
	<b>Frequency Vertical</b>	50 ~ 75Hz
<b>Video Input</b>	<b>Digital Sync</b>	TMDS - mini HDMI (v1.4), Micro-Packet - Type C
<b>Ergonomics</b>	<b>Tilt (Forward/Back)</b>	20° / 60°
<b>Weight (imperial)</b>	<b>Net (lbs)</b>	1.8
	<b>Net Without Stand (lbs)</b>	1.8
	<b>Gross (lbs)</b>	4.8
<b>Weight (metric)</b>	<b>Net (kg)</b>	0.8
	<b>Net Without Stand (kg)</b>	0.8
	<b>Gross (kg)</b>	2.2
<b>Dimensions (imperial) (wxhxd)</b>	<b>Packaging (in.)</b>	17.3 x 11.3 x 3.5
	<b>Physical (in.)</b>	14 x 8.8 x 0.6
	<b>Physical Without Stand (in.)</b>	14 x 8.8 x 0.6
<b>Dimensions (metric) (wxhxd)</b>	<b>Packaging (mm)</b>	440 x 288 x 89
	<b>Physical (mm)</b>	355 x 223 x 16
	<b>Physical Without Stand (mm)</b>	355 x 223 x 16
<b>General</b>	<b>Regulations</b>	cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star 8.0, EPEAT Bronze, CEC, NRCAN, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI
	<b>PACKAGE CONTENTS</b>	VG1655 x1, mini HDMI to HDMI Cable (v1.4; Male-Male) x1, USB Type-C Cable (Male-Male) x1, USB Type-C to Type-A 3.2 Gen1 Cable (Male-Male) x1, AC/DC Adapter x1, Quick Start Guide x1, Protect cover x1, Clean cloth x1
	<b>Recycle/Disposal</b>	Please dispose of in accordance with local, state or federal

laws.

---

**Warranty**

\*Warranty offered may differ from market to market

---

**Power Management**

Energy Star standards, EPEAT