

Màn hình giải trí 24 inch, IPS, AMD FreeSync™, 75Hz, 1ms, 102% sRGB

ViewSonic® See the difference™ 

VX2481-MH



- Màn hình IPS với thiết kế hiện đại, 102% sRGB
- Công nghệ AMD FreeSync™
- Tần số quét 75Hz, thời gian phản hồi 1ms (MPRT)
- Cổng HDMI kép và cổng VGA
- Loa kép 2W
- Công nghệ bảo vệ mắt
- Tích hợp treo tường VESA


ViewSonic VX2481-MH là màn hình chơi game có kích thước 24 inch, độ phân giải Full HD và sử dụng công nghệ tấm nền SuperClear® IPS cùng độ phủ màu lên tới 102% sRGB mang đến sự cân bằng hoàn hảo cho trải nghiệm game sống động ở mọi góc nhìn. Sản phẩm tích hợp công nghệ AMD FreeSync™ giúp loại bỏ hiện tượng giật hình xảy ra do sự khác biệt giữa tốc độ khung hình của card đồ họa và tần số quét của màn hình. Màn hình gaming ViewSonic VX2481-MH sở hữu tần số quét 75Hz và thời gian phản hồi 1ms giúp game thủ thưởng thức các tựa game tốc độ với chất lượng chơi game mượt mà hơn. VX2481-MH còn được trang bị công nghệ ViewMode độc quyền cho phép tùy chỉnh hoặc kích hoạt ngay các chế độ màu được cài đặt trước như chơi game, lướt web, xem phim, đọc văn bản.. Sản phẩm được tích hợp công nghệ bảo vệ mắt tối ưu bao gồm công nghệ chống nhấp nháy và bộ lọc ánh sáng xanh giúp bảo vệ game thủ khỏi các hiện tượng đau mỏi mắt, nhức đầu khi ngồi lâu trước màn hình máy tính. ViewSonic VX2481-MH được trang bị hệ thống loa kép 2W cùng cổng kết nối kép HDMI (1.4), VGA giúp kết nối dễ dàng với các loại card đồ họa cao cấp. Màn hình máy tính được

trang bị treo tường VESA, người dùng có thể linh hoạt sử dụng trong mọi tình huống.

Hình Ảnh Sống Động

Màn hình VX2481-mh đem lại trải nghiệm hình ảnh chân thực, sống động và góc nhìn rộng tại mọi hướng nhìn bằng việc sử dụng công nghệ tấm nền SuperClear® IPS.

Công Nghệ SuperClear® IPS



Thiết Kế Hiện Đại


Màn hình có thiết kế đẳng cấp với sự kết hợp từ các thiết kế hiện đại như: màn hình siêu mỏng, không khung viền và thiết kế chân đế tam giác thời trang.

Màn Hình Mỏng & Không Khung Viền



Tần Số Quét 75Hz

Với tần số quét 75Hz, màn hình đem lại sự trải nghiệm mượt mà khi bạn chơi game và giải trí.



AMD FreeSync™

Với công nghệ AMD FreeSync™ được tích hợp trên màn hình VX2481-mh, màn hình sẽ loại bỏ

các hiện tượng giật, xé hình, giúp người dùng có những trải nghiệm trơn vẹn.



FreeSync **OFF**



FreeSync **ON**

Thời Gian Phản Hồi 1ms

Thời gian phản hồi 1ms (MPRT) giúp nâng cao hiệu suất của màn hình và loại bỏ các hiện tượng bóng mờ trong các tựa game hành động nhanh.



Normal



1ms Response Time

Cổng Kết Nối Thuận Tiện

Cổng HDMI kép và cổng VGA giúp kết nối với các thiết bị khác một cách dễ dàng.

HDMI x 2



VGA



ViewMode™ : Thiết Lập Sẵn Các Cấu Hình Màu

ViewSonic's ViewMode bao gồm các cài đặt trước "Trò chơi", "Phim", "Web", "Văn bản", "Mono" và "Mac" được tối ưu hóa. Mỗi cài đặt trước cung cấp các cải tiến đặc biệt cho đường cong gamma, nhiệt độ màu, độ tương phản và độ sáng để mang lại trải nghiệm xem tối ưu cho các ứng dụng khác nhau.



Công Nghệ Bảo Vệ Mắt

Công nghệ bảo vệ mắt gồm Bộ lọc ánh sáng xanh và Chống nhấp nháy sẽ bảo vệ đôi mắt của bạn khỏi nhức mỏi khi làm việc lâu trước màn hình máy tính.



Loa Kép Tích Hợp

Được thiết kế tích hợp loa kép, VX2481-mh nổi bật với hiệu suất màn hình đáng kinh ngạc với âm thanh nổi sống động cho trải nghiệm đa phương tiện hoàn chỉnh.

2W x 2



Kích Thước & Cổng Kết Nối



1. VESA Compatible
(Wall Mount 100 x 100mm)
2. Menu Controls
3. Internal Speakers
4. DC In
5. Audio In
6. Audio Out
7. HDMI x 2
8. VGA

Technical Specifications

Display	Display Size (in.)	24
	Viewable Area (in.)	23.8
	Panel Type	IPS Technology
	Resolution	1920 x 1080
	Resolution Type	FHD
	Static Contrast Ratio	1,000:1 (typ)
	Dynamic Contrast Ratio	80M:1
	Light Source	LED
	Brightness	250 cd/m ² (typ)
	Colors	16.7M
	Color Space Support	8 bit (6 bit + A-FRC)
	Aspect Ratio	16:9
	Response Time (MPRT)	1ms
	Viewing Angles	178° horizontal, 178° vertical
	Backlight Life (Hours)	30000 Hrs (Min)
	Curvature	Flat
	Refresh Rate (Hz)	75
	Adaptive Sync	FreeSync
	Blue Light Filter	Yes
	Flicker-Free	Yes
	Color Gamut	NTSC: 72% size (Typ), sRGB: 102% size (Typ)

	Pixel Size	0.275 mm (H) x 0.275 mm (V)
	Surface Treatment	Anti-Glare, Hard Coating (3H)
Compatibility	PC Resolution (max)	1920x1080
	Mac® Resolution (max)	1920x1080
	PC Operating System	Windows 7/8/8.1/10 certified; macOS tested
	Mac® Resolution (min)	1920x1080
Connector	VGA	1
	3.5mm Audio Out	1
	HDMI 1.4	2
	Power in	External power adapter
Audio	Internal Speakers	2Watts x2
Power	Eco Mode (Conserve)	14W
	Eco Mode (optimized)	17W
	Consumption (typical)	20W
	Consumption (max)	23W
	Voltage	AC 100-240V, 50/60 Hz
	Stand-by	0.5W
	Power Supply	External
Additional Hardware	Kensington Lock Slot	1
	Cable Organization	Yes
Controls	Physical Controls	Key 1 (favorite), Key 2, Key 3, Key 4, Key 5 (power)
	On Screen Display	Input Select, Audio Adjust, ViewMode, Color Adjust, Manual Image Adjust, Setup Menu
Operating Conditions	Temperature	32°F to 104°F (0°C to 40°C)
	Humidity (non-condensing)	20% to 90%
Wall Mount	VESA Compatible	100 x 100 mm
Input Signal	Frequency Horizontal	RGB Analog: 30 ~ 83KHz, HDMI (v1.4): 15 ~ 83KHz
	Frequency Vertical	RGB Analog: 48 ~ 75Hz, HDMI (v1.4): 48 ~ 75Hz
Video Input	Digital Sync	TMDS - HDMI (v1.4)
	Analog Sync	Separate - RGB Analog
Ergonomics	Tilt (Forward/Back)	-5° / 23°
Weight (imperial)	Net (lbs)	6.8
	Net Without Stand (lbs)	5.6
	Gross (lbs)	10.4
Weight (metric)	Net (kg)	3.1
	Net Without Stand (kg)	2.5
	Gross (kg)	4.7
Dimensions (imperial) (wxhxd)	Packaging (in.)	24.3 x 16.4 x 5.4
	Physical (in.)	21.2 x 16 x 8.9
	Physical Without Stand (in.)	21.2 x 12.6 x 1.6
Dimensions (metric) (wxhxd)	Packaging (mm)	617 x 416 x 138
	Physical (mm)	537 x 407 x 227
	Physical Without Stand (mm)	537 x 321 x 41
General	Regulations	cTUVus, BSMI, VCCI, BIS
	PACKAGE CONTENTS	VX2481-MH x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, HDMI Cable (v1.4; Male-Male) x1, AC/DC Adapter x1, Quick Start Guide x1
	Recycle/Disposal	Please dispose of in accordance with local, state or federal

laws.

Warranty

*Warranty offered may differ from market to market

www.viewsonic.com

VX2481-MH

12082020